

SYSTÈME EPOXY POLYAMIDE



Système : EPOXY POLYAMIDE
 Milieu : Ambiance à l'abri ou exposée aux intempéries (très forte agressivité)
 Subjectile : Métaux ferreux
 Éléments d'ouvrage : Charpente

A-Travaux soignés :

Descriptif du système	Produit	Rendement m ² /kg	Dilution	Nombre de couches	Réf. fiche technique	Épaisseur sec en µm
Primaire Epoxy polyamide ou Chromate de Zinc	142 W	5	Solvant	2	71	80
Intermédiaire Héliceram	143W	4	Solvant	1	73	80
Finition Héliceram	W	20	Solvant	1	75	50
Total				4		210